

## Инструкция по эксплуатации

Для Вашего удобства на Техническом портале ПРОСОФТ реализованы следующие функции:

### Полнотекстовый поиск / поиск по содержимому файлов:


Введите в поисковую строку запрос, например, слово «коммутатор». Нажмите кнопку для начала поиска.

В поисковой выдаче Вы увидите ссылки на все найденные документы. Под строкой с названием файла дана информация по месту его размещения, которая поможет понять, к какому бренду и типу информационного материала относится документ.

Далее показан фрагмент вхождения поискового запроса в тексте файла (см. рисунок ниже).


**PROSOFT®**  
ТЕХПОРТАЛ / [ФАЙЛЫ](#) / [ПОМОЩЬ](#) / [СООБЩЕНИЯ](#) /


Главная страница > Поиск


коммутатор 


Найдено: 134 [Расширенный поиск](#)


Результаты поиска 1 - 10 из 134  
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конеч.

 [ICOM\\_2008\\_RUS.pdf](#)  
Техпортал - ADVANTECH - Каталог - Карточка файла  
12.02.2014 - ... уведомления. Любое копирование и воспроизведение материалов данного каталога без письменного согласия правообладателей запрещено. Все коммерческие обозначения и товарные знаки зарегистрированы © Advantech Co. Ltd., 2008 © ПРОСОФТ, 2008 Промышленные **коммутаторы** Ethernet Преобразователи среды передачи Серверы последовательных интерфейсов Коммуникационные платы Кабели для коммуникационных плат Промышленное коммуникационное оборудование Компания Advantech, являясь одним из крупнейших в мире поставщиков ...

 [Hirschmann\\_seminar\\_redundancy2011.pdf](#)  
Техпортал - Hirschmann - Презентация - Карточка файла  
28.01.2014 - ... Агенда • Защита от несанкционированного доступа • SNMP v3, SSH, Radius, Firewall • Резервирование питания • Резервирование каналов связи • HIPER-Ring, Ring Coupling, LACP, RSTP • Централизованное администрирование • WEB, HiVision • Быстрая замена **коммутаторов** • DHCP, ACA June 2, 2011 2 Защита от несанкционированного доступа – SNMPv3 Data Encryption - Шифрование имен и паролей, служебных сообщений, команд и WEBинтерфейса Secure Shell - повышение безопасности за счет шифрования команд – ...

 [EDG-6528\\_DS\\_rus.pdf](#)  
Техпортал - ADVANTECH - Datasheet - Промышленная автоматизация - Промышленное коммуникационное оборудование - Оборудование для сетей Industrial Ethernet - Серверы последовательных интерфейсов - EDG-6528 - Карточка файла  
12.02.2014 - EDG-6528 EDG-6528I Промышленный **коммутатор** Ethernet с 8 портами 10/100 Мбит/с Промышленный **коммутатор** Ethernet с 8 портами 10/100 Мбит/с для расширенного диапазона температур Основные возможности • 8 портов Ethernet 10/100 Мбит/с с соединителем RJ-45 • Полу-/полнодуплексный режим ...

 [Сравнительная таблица PoE коммутаторы конвертеры.pdf](#)  
Техпортал - EtherWAN - Manual - ##Tables - Карточка файла  
24.01.2014 - EX76000 Параметры Расположение Порты 10/100BASE-TX Порты с поддержкой PoE Порты 10/100BASE-FX EX78000 EX46100 / EX36100 EX46000 EX45000 / EX34000 Стоечный защищенный управляемый **коммутатор** Fast+Gigabit Ethernet с поддержкой PoE Компактный защищенный управляемый **коммутатор** Fast+Gigabit Ethernet с поддержкой PoE Компактный защищенный управляемый **коммутатор** Fast Ethernet с поддержкой PoE+ Компактный защищенный управляемый **коммутатор** ...

 [Ind\\_ethernet\\_SPB.ppt](#)

## Поиск по параметрам

Для осуществления поиска с дополнительными параметрами воспользуйтесь функцией «Расширенный поиск», ссылка на которую дана под поисковой строкой. Укажите необходимые параметры, например: бренд, тип информационного материала, даты загрузки/обновления «с ... по ...», виды доступных форматов.

Для начала поиска нажмите кнопку.

В поисковой выдаче Вы увидите ссылки на все найденные документы в соответствии с указанными параметрами (см. рисунок ниже).

**PROSOFT®**  
ТЕХПОРТАЛ / [ФАЙЛЫ](#) / [ПОМОЩЬ](#) / [СООБЩЕНИЯ](#) /

[Главная страница](#) > Поиск

Расширенный поиск

Расширенный поиск : Очистить поля

AAEON Datasheet 01/01/2014 25/02/2014

Формат:  .pdf  .doc  .docx  .jpg  .png  .pptx  .ppt  .xls  .xlsx  
 .mp4  .mkv  .mov  .avi  .flv  .swf  .mp3  
 .iso  .7z  .zip  .rar

Результаты поиска 1 - 10 из 317  
Начало | Пред. | [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) | След. | Конец

[PDF](#) [AEC-7450.pdf](#)  
Техпортал - AAEON - Datasheet - Панельные и встраиваемые компьютеры - Embedded Controller - 6-5 BOXER Wide Temperature - Карточка файла  
20.01.2014 - ... AEC-7450 ? Wide Temperature Fanless Embedded Controller With Intel® Pentium® M Processor (-40°C ~ 70°C) BOXER Wide Temperature Series - Fanless Embedded Controller Solutions Features ? Fanless Design ? Wide Temperature -40°C ~ 70°C ? Intel® Pentium® M 1.8 GHz ? Onboard 1 GB DDR SDRAM With ECC Function ? COM x 2, USB2.0 x 4, Printer Port x 1 ? Gigabit Ethernet x 2 ? IDE/SATA Interfaces ? VGA Output Power Switch Power Inlet Printer Port LAN Port x 2 Specifications System Processor PC/104+ pin connector ...

[PDF](#) [AEC-6410.pdf](#)  
Техпортал - AAEON - Datasheet - Панельные и встраиваемые компьютеры - Embedded Controller - 6-4 BOXER Lite - Карточка файла  
20.01.2014 - ... Embedded Controller Solutions Features ? Fanless ? Compact Design ? Mini Size ? Robust Architecture ? Low Power Consumption ? PC/104 Expansion HDD LED Power Switch System LED Specifications System Printer Processor Line-out, MIC in, Line -in USB2.0 x 4 Power Switch x 1 SYS LED x 1, HDD LED x 1 Generates a Time-out System Reset, setting via Software Power Supply DC 12V input Power Consumption AMD LX 800 0.86A@DC 12V MTBF (Hours) 40,000 OS Support Mic COM x 2 (COM1: RS-232, COM2: RS-232/422/485) ...

[PDF](#) [AEC-6420.pdf](#)  
Техпортал - AAEON - Datasheet - Панельные и встраиваемые компьютеры - Embedded Controller - 6-4 BOXER Lite - Карточка файла  
20.01.2014 - 06 AEC-6420 ? Compact Embedded Controller With Intel® Atom™ Low Power Processor BOXER Lite Series - Fanless Embedded Controller Solutions HDD LED Features Printer ? Intel® Atom™ Processor ? COM x 2, USB2.0 x 4, Gigabit Ethernet x 2, Parallel x 1, VGA Output ? AT Power Mode Power Switch

## Навигация по директориям.

Чтобы увидеть все доступные бренды, перейдите по ссылке «Файлы» в главном меню. Здесь навигация реализована как в разделе «Проводник». Список директорий отсортирован по брендам. Внутри каждой папки бренда список типов материалов и сами материалы, которые доступны для просмотра и скачивания.

PROSOFT®  
ТЕХПОРТАЛ / **ФАЙЛЫ** / ПОМОЩЬ /

Главная страница > Техпортал

Расширенный поиск

Назад Помощь

Название или текст документа	Размер	Кто изменил	Дата изменения
↑			
📁 ААЕОН		Admin	23.01.2014
📁 addidata		Admin	23.01.2014
📁 Adlink		Admin	23.01.2014
📁 Advanced Micro Peripherals		Admin	вчера в 16:43
📁 ADVANTECH		Admin	13.02.2014
📁 AdvantIX		Admin	23.01.2014
📁 Akiwa		Admin	23.01.2014
📁 Apacer		Admin	23.01.2014
📁 APC		Admin	23.01.2014
📁 belden		Admin	23.01.2014
📁 Benq (Lumines)		Admin	23.01.2014
📁 Bopla		Admin	23.01.2014
📁 dataforth		Admin	23.01.2014
📁 Diamond		Admin	23.01.2014
📁 Effert		Admin	23.01.2014
📁 EmersonEC		Admin	23.01.2014

## Просмотр документов в браузере.

Файлы открываются с помощью программы Google Viewer. Просмотр в браузере доступен для форматов: .pdf, .doc, .docx, .jpg, .png, .pptx, .ppts, .mkv, .mov, .avi, .flv, .swf.

Форматы .iso / .7z / .rar – доступны для скачивания.

При необходимости Вы можете сохранить документ на свой компьютер, с помощью кнопки «Сохранить» вверху.

**06 AEC-7450**  
Wide Temperature Fanless Embedded Controller With Intel® Pentium® M Processor (-40°C ~ 70°C)

**VOXER Wide Temperature Series - Fanless Embedded Controller**

**Features**

- Fanless Design
- Wide Temperature -40°C ~ 70°C
- Intel® Pentium® M 1.8 GHz
- Onboard 1 GB DDR SDRAM With ECC Function
- COM x 2, USB2.0 x 4, Printer Port x 1
- Gigabit Ethernet x 2
- IDE/SATA Interfaces
- VGA Output

**Specifications**

System	
Processor	Intel® Pentium® M 1.8 GHz FSB-400 MHz
System Memory	Onboard DDR SDRAM 1GB with ECC function
Expansion	PCI/IO+ pin connector x 1 (optional)
VGA	DB-15 VGA x 1
Ethernet	Dual Gigabit Ethernet, RJ-45 x 2
Hard Disk Storage	SATA, IDE
Serial Port	RS-232 x 2
Audio	Line-in/ Line-out/ Mic/in
USB	USB2.0 x 4
LED Indicator	Power LED x 1, Hard Disk Drive Active LED x 1
Power Supply	1. DC Input: Input Voltage: 9V DC ~ 30V DC (3-pin Phoenix connector) External AC power adapter (Optional) 2. AC Input: Input voltage: 100V AC ~ 240V AC
Power Consumption	Intel® Pentium® M 1.8 GHz Q2Ag6C19V

Labels in images: Power Inlet, Power Switch, LAN Port x 2, Printer Port, VGA, Line in, Line out, System LED and HDD Act LED, COM x 2.

## Карточка файла

Для просмотра более подробной информации о документе Вам следует перейти в Карточку файла

 [AEC-7450.pdf](#)  
Техпортал - AAEON - Datasheet - Панельные и встраиваемые компьютеры - Embedded Controller - 6-5 BOXER Wide Temperature - Карточка файла  
20.01.2014 - ... AEC-7450 ? Wide Temperature Fanless Embedded Controller With Intel® Pentium® M Processor (-40°C ~ 70°C) BOXER Wide Temperature Series - Fanless Embedded Controller Solutions Features ? Fanless Design ? Wide Temperature -40°C ~ 70°C ? Intel® Pentium® M 1.8 GHz ? Onboard 1 GB DDR SDRAM With ECC Function ? COM x 2, USB2.0 x 4, Printer Port x 1 ? Gigabit Ethernet x 2 ? IDE/SATA Interfaces ? VGA Output Power Switch Power Inlet Printer Port LAN Port x 2 Specifications System Processor PC/104+ pin connector ...

 [AEC-6410.pdf](#)  
Техпортал - AAEON - Datasheet - Панельные и встраиваемые компьютеры - Embedded Controller - 6-4 BOXER Lite - Карточка файла  
20.01.2014 - ... Embedded Controller Solutions Features ? Fanless ? Compact Design ? Mini Size ? Robust Architecture ? Low Power Consumption ? PC/104 Expansion HDD LED Power Switch System LED Specifications System Printer Processor Line-out, MIC in, Line -in USB2.0 x 4 Power Switch x 1 SYS LED x 1, HDD LED x 1 Generates a Time-out System Reset, setting via Software Power Supply DC 12V input Power Consumption AMD LX 800 0.86A@DC 12V MTBF (Hours) 40,000 OS Support Mic COM x 2 (COM1: RS-232, COM2: RS-232/422/485) ...



 [AEC-6420.pdf](#)  
Техпортал - AAEON - Datasheet - Панельные и встраиваемые компьютеры - Embedded Controller - 6-4 BOXER Lite - Карточка файла  
20.01.2014 - 06 AEC-6420 ? Compact Embedded Controller With Intel® Atom™ Low Power Processor BOXER Lite Series ? Fanless Embedded Controller Solutions HDD LED Features Printer ? Intel® Atom™ Processor ? COM x 2, USB2.0 x 4 ? Gigabit Ethernet x 2 ? Parallel x 1 ? VGA Output ? AT Power Mode Power Switch System LED Specifications System Line-out Processor COM x 2 (COM1: RS-232, COM2: RS-232/422/485) Line-in, Line-out, Mic-in USB USB2.0 x 4 System Control Power ...

Здесь Вы можете узнать о размере файла, дате и авторе загрузки и обновления, а также можете загрузить/скачать файл на свой компьютер.


Назад Скопировать ссылку...


Свойства Обсуждение

### Свойства документа

Файл:  AEC-7450.pdf (278 КБ)  скачать

Рейтинг: ★ 0

Создал:  Admin  
(23.01.2014 18:55:49)

Изменен:  Admin  
(20.01.2014 12:42:53)

Папка: .....6-5 BOXER Wide Temperature

Теги:

Описание:

## Бизнес-чат


При возникновении каких-либо вопросов Вы можете обратиться за онлайн помощью в «Бизнес-чате».

**ВНИМАНИЕ!** Функция «Бизнес-чат» доступна только для зарегистрированных пользователей.

Если у Вас возник вопрос по поиску какой-либо информации по сайту, обратитесь к нашему менеджеру, Юлии Гарсия (Garsia Yulia), в разделе контактов «Помощь по сайту».

Если у Вас возник вопрос по какому-либо бренду, Вы можете написать конкретному менеджеру в разделе контактов «Бренд-менеджеры».

Нажмите на значок в нижнем правом углу или перейдите в чат по ссылке «Сообщения» из главного меню. Далее перейдите во вкладку контакты, выберите пользователя, которому хотите задать вопрос, и отправьте сообщение из области чата.



## Профиль пользователя

Перейти в свой профиль Вы можете, кликнув на кнопку «профиль» в панели авторизации.

а. Вы можете изменить пароль или аватар профиля.

б. Здесь Вы увидите личную информацию и подразделение, к которому относитесь.

**PROSOFT®**  
ТЕХПОРТАЛ | [ФАЙЛЫ](#) | [ПОМОЩЬ](#) | [СООБЩЕНИЯ](#) |

[Главная страница](#) > Uliana Tkachenko

Расширенный поиск

**Профиль** | Группы | Файлы | Сообщения

**Управление**

Сейчас на сайте

[Изменить профиль](#) ← а.

[Приглашения и запросы](#)

**Описание**

Имя:	Uliana Tkachenko
Имя:	Uliana
Фамилия:	Tkachenko
Дата последнего входа:	27.02.2014 15:17:27
Подразделения:	Дилер
E-Mail:	<a href="mailto:tkachenko@prosoft.ru">tkachenko@prosoft.ru</a>

← б.

**Группы**

Нет групп


[Искать группы](#)  
[Обновления](#)

© ПРОСОФТ : [RSS](#)



## Хранение личных файлов

В личном профиле Вы можете загружать/хранить файлы доступные только Вам.

Для этого в «Профиле» перейдите во вкладку «Файлы». Вы можете сохранить файл в корневую папку (кнопка «Загрузить») или в отдельную (кнопка «Создать папку»).



Укажите путь к загружаемому файлу, нажмите кнопку «Загрузить новый документ»





Файл загружен.

The screenshot shows a web-based file management interface. At the top, there are navigation buttons: 'Загрузить' (Upload), 'Создать папку' (Create folder), 'Корзина' (Trash), and 'Помощь' (Help). Below this are 'Настройки' (Settings) and 'Сетевой диск' (Network drive). A search panel on the left contains fields for 'Название или текст документа:' (Name or document text), 'Кода:' (Code) with a dropdown set to '(нет)', and 'Тип документа:' (Document type). Below the search panel is a table of search results with columns: 'Название или текст документа', 'Размер' (Size), 'Кто изменил' (Who changed), and 'Дата изменения' (Change date). The table lists three items: 'Общие файлы' (General files), 'Загрузки' (Downloads), and 'Test.doc \*0'. The 'Test.doc \*0' row is highlighted in yellow and enclosed in a red rectangular box. Below the table, it shows 'Отмечено: 0 : 3 Страницы: 1'. At the bottom, there is a filter bar with 'Для всех' (For all), a dropdown menu, and a 'Применить' (Apply) button. In the bottom right corner, there are icons for chat and notifications.

Название или текст документа	Размер	Кто изменил	Дата изменения
Общие файлы		Uliana Tkachenko	сегодня в 15:34
Загрузки		Uliana Tkachenko	сегодня в 18:02
<b>Test.doc *0</b>	<b>1 МБ</b>	<b>Uliana Tkachenko</b>	<b>сегодня в 18:02</b>

Объем личного пространства для хранения файлов – 10 Мб.